

**Deklaracja dostępności strony internetowej
Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej**

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Wstęp Deklaracji

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej **strony internetowej** oraz aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848)*.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2025-09-25

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej jest wydziałową jednostką organizacyjną – bezpośrednio podległą dziekanowi – właściwą w zakresie organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i wychowawczej związanej z prowadzonymi w Wydziale kierunkami studiów i studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów, organizowania i prowadzenia działalności naukowej w obszarze specjalizacji naukowej Wydziału oraz do stwarzania warunków do rozwoju kadry naukowej.

Strona internetowa <https://imiio.wim.wat.edu.pl> jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
- niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL,
- strona posiada linki wyróżnione tylko podkreśleniem,
- niektóre elementy strony nie spełniają wymogów dla kontrastu.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2025-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie wewnętrznej oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony, tj.: Test – European Internet Inclusion Initiative (<http://checkers.eiii.eu/>), wynik dla witryny <https://imiio.wim.wat.edu.pl> – 89,53%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy o kontakt z administratorem strony:

Tomasz Kucera (tomasz.kucera@wat.edu.pl, tel. 261-839-461). Do administratora strony można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Skargi na brak zapewnienia dostępności, wnioski w sprawie dostępności, wnioski o pomoc w przypadku osób z niepełnosprawnościami należy składać do: Koordynatora ds. zarządzania dostępnością (Linda Godlewska, email: linda.godlewska@wat.edu.pl, tel. 261 839 995), Koordynatora ds. osób z niepełnosprawnościami (Dagmara Radlgruber, email: dagmara.radlgruber@wat.edu.pl, tel. 261 839 241), Koordynatora ds. dostępności (Barbara Buchalik, email: barbara.buchalik@wat.edu.pl, tel. 261 839 996) oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dodatkowe informacje na temat działalności koordynatora ds. Dostępności w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie: <https://bip.wat.edu.pl/uczelnia/dostepnosc-uczelni>, zaś informacje odnośnie działalności koordynatora ds. osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie: <https://www.wojsko-polskie.pl/wat/koordynator-ds-osob-niepelnosprawnych-dla-studentow/>.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Skróty klawiaturowe – na stronie <https://imiio.wim.wat.edu.pl> nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

Wstęp na teren Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej możliwy jest przez trzy punkty kontroli: 1. brama główna od strony ul. Kaliskiego; 2. wejście przez budynek główny nr 100 (wejście od ul. Kaliskiego); 3. brama wjazdowa od ul. Radiowej. Punkty 2 i 3 wyposażone są w bramy wjazdowe dla samochodów, przejścia dla osób pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na teren uczelni na wózkach inwalidzkich.

Wejście na teren Akademii w tym i budynków Wydziału Inżynierii Mechanicznej, możliwe jest poprzez bramki otwierające się po dołożeniu ważnej przepustki osobowej lub samochodowo-osobowej. W biurze przepustek, które znajduje się przy wejściu od ulicy Kaliskiego, można uzyskać przepustkę jednorazową oraz przedłużyć ważność przepustek okresowych. Przed częścią budynków Wydziału Inżynierii Mechanicznej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, częściowo oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

We wszystkich budynkach Wydziału znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Budynek główny Wydziału Inżynierii Mechanicznej (budynek 62) – budynek z ograniczeniami dla osób niepełnosprawnych, komunikacja pionowa bez windy; schody; budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn WIM:

- Budynek nr 54 – budynek z ograniczeniami dla osób niepełnosprawnych, komunikacja pionowa, bez windy w części budynku na I. piętrze; schody; w budynku dostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do części I. piętra możliwy przez łącznik z budynku nr 54a;
- budynek nr 54a – budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami; szerokie korytarze; komunikacja pionowa z windą, łazienki z WC dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; brak progów przy wejściu do budynku oraz pomieszczeń wewnątrz; schody; przy schodach zamontowana poręcz; zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków; wizualny plan rozkładu pomieszczeń (w trakcie wykonywania).

Budynek Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej WIM nr 34a – budynek z ograniczeniami dla osób niepełnosprawnych, komunikacja pionowa, bez windy; schody; budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki Instytutu Pojazdów i Transportu WIM:

- budynek 23/23a (łączony) – budynek z częściowym dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami; komunikacja pionowa bez windy, schody; w dolnej części budynku jest łazienka z WC dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

zamontowana jest platforma schodową dla wózków oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni; przy schodach zamontowana poręcz; przy drzwiach wejściowych do budynku i do pomieszczeń sanitarnych zamontowane są tabliczki z odpowiednimi informacjami w systemie Braille'a; na parterze umieszczona tablica – plan tyflograficzny; drzwi do części sal szerokie, progi do do 2 cm;

- budynki nr 19, 20, 21 – budynki parterowe, komunikacja pozioma; budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- budynki nr 15, 17, 68 – budynek z ograniczeniami dla osób niepełnosprawnych, komunikacja pionowa bez windy; schody; budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki 27 i 113 – budynki magazynowe Instytutu Pojazdów i Transportu; brak dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Sala 301 w budynku 100 – nauczyciele WIM prowadzą w ww. sali zajęcia dydaktyczne. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku mogą wejść osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się, bez konieczności pokonywania schodów. Budynek wyposażony jest w podjazd. Przy podejździe znajduje się winda. W budynku można poruszać się na wózku inwalidzkim. Można również wejść z psem asystującym. W dotarciu do miejsca docelowego może także pomóc wyznaczony do tego pracownik.

Klatki schodowe występujące w części budynków Wydziału Inżynierii Mechanicznej ze względu na zabytkowy charakter nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- liczba stopni w jednym biegu przekracza 17,
- w niektórych przypadkach brak jest poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie,
- nie zastosowano antypoślizgowej nawierzchni stopni,
- w części budynków, w których występuje komunikacja pionowa schody nie spełniają wymagań dotyczących szerokości,
- balustrady nie spełniają wymogów odnośnie kształtu i wymiarów przekroju oraz wysokości,
- powierzchnia spoczników nie wyróżnia się odcieniem, barwą ani fakturą.

Osoby z dysfunkcją na przykład wzroku napotkają następujące trudności:

- brak kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego stopnia schodów,
- brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów,
- powierzchnia podłogi na korytarzach nie jest wykonana z materiałów antypoślizgowych, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi nie zastosowano żadnych rozwiązań sygnalizujących tę różnicę.

W ramach działań Wojskowej Akademii Technicznej można skorzystać z usługi tłumacza migowego on-line. Dostęp do tłumacza języka migowego jest możliwy ze strony: <https://www.wojsko-polskie.pl/wat/tlumacz-jezyka-migowego>. Znajdują się tam także dodatkowe informacje dotyczące ww. usługi. Osobami wyznaczonymi do pomocy w zakresie usługi tłumacza migowego w Wydziale Inżynierii Mechanicznej są pracownicy Dziekanatu:

Agnieszka Zawadzka (e-mail: agnieszka.zawadzka@wat.edu.pl) oraz Piotr Cuprjak (e-mail: piotr.cuprjak@wat.edu.pl).

Informujemy, że na teren Akademii można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Do końca 2025 roku strona internetowa będzie sukcesywnie dostosowywana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace między innymi nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

[Deklaracja do pobrania w formacie PDF](#)

Dokument sporządzono dnia: 23.09.2025

Dokument sporządził: Tomasz Kucera